



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO**

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>PARTIDA I</b>			
<b>DEMOLICIONES</b>			
DEM006	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES	M3	7.62
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	9.91
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	19.82
<b>PARTIDA II</b>			
<b>GUARNICIONES</b>			
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	32.65
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	9.80
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	M2	97.96
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FC=150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	7.62
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	4.36
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	108.84
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	219.12
<b>PARTIDA III</b>			
<b>TERRACERIAS</b>			
TRA003	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	658.39
EXCA021	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO I	M3	244.18
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	317.43
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	1904.58
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	98.76
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	0.00
CONFCAPSUBR	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL E INCORPORACION DE AGUA.	M3	0.00
9010 00	ACARREO 1er. KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9010 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3	128.39
9040 00	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIALES PETREOS; ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO....		
9040 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO.	M3/KM	1797.46
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE TIPO ECI-60 A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	987.59
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	626.91
<b>PARTIDA IV</b>			
<b>PAVIMENTACION</b>			
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	18.46
MALL004	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6/6-6 EN PISOS	M2	656.75
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FC=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, CURADO Y VACIADO.	M3	98.76
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	0.00
PICAC008	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	M2	658.39
COR008	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 15 CM. DE ESPESOR.	M	299.20
3060 18	INCREMENTO O RENOVACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA.	INC	0.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO, CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4	PZA	0.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	623.33
<b>PARTIDA V</b>			
<b>CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL</b>			
PAAS013	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. INCLUYE INCORPORACION DE AGUA.	M3	98.76
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	98.76

U... ..



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO**

Por la Contratante  
Recibe:



**Dirección General**  
PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA  
ING. RUBÉN HUITRÓN LOPEZ  
Director General  
OOSAPAT



**GERENCIA TÉCNICA**  
PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE  
N° 503, SAN DIEGO CHALMA, TEHUACÁN, PUE.  
**ARQ. JAIME ARNULFO VERA CASILLAS**  
Gerente Técnico

Por el contratista

Ente




**Roman's**

**ING. CÉSAR ROMÁN MORENO**  
Representante Legal



Superintendente de Obra



U^A|a à ad| } A| • Aaaf • Aa| { !^• } | } aà) e • AaA • e Aa| & ( ^ ) d E| • Aa eA • Aa| ( a ) ^ ) Aa + | ( aàà ) A^ • | • } eA^A|A| ) d aàà aàA ) A • | ^ 80aA| A| A| ( aàà EÀ | A| ^ • a d | A  
E^A| aA^A| ) d aà • ^ ) e A^A • Aa| aàà aà| ( | Aaè Aaà ( eè Aa^A • A^ • a | • A^A|A| ( aè A|A| aè E00 ) aàd ^ ) o } à | • Aa| } + | | ^ A| A • aàà | ^ A| • Aa eAè | | • AaèA aààà ) Aa EÀ  
| A aààà ) A ( aàà AaèA^ Aa^A| ( eèàà ) Aa^Aaè • A|A • | } eA • A ) A [ • • a ) Aa^A| b d • A|A| aà | Aa^A| aè aà | Aa^A| a| aè FFÈ GA aààà ) A ( eA ( aè F| EÀ H EÀ aààà ) Aa  
FH A A^H Aa^AaèA^ Aa^A| aè ) eA A AaèA • | AaèA Q + | | aàà ) A|gà| aèA^A| aè aà | Aa^A| a| aè E| aè | | A F E | A Aè AaèA^ A|A^ ) | eA^A| aè ) eA A AèA • | A  
aèA Q + | | aàà ) A|gà| aèA| aèA^A^ A^A| ( a ) ^ ) Aa + | ( aàà ) Aa^A^ ) | } e Aò aèè A^ AaèA^ a | aàà ) Aa^Aaè| eè | aè| eèAaè| • aè| ( | AaèA^ A^ ) | } eA^A^A^ ) aè aèA A  
^ A^A| aè aèAè | A| ( | A| ) eAè • EÀ

